



Mokro-suchý vysávač NT 27/1

V prípade stroja NT 27/1 ide o výkonovo silný mokro-suchý vysávač na profesionálne použitie. Je obzvlášť kompaktný a sériovo je vybavený užitočným príslušenstvom.



1 Patrónový filter s plavákom

- Veľký patrónový filter sa stará o konštantne vysoký sací výkon stroja. Mechanické vypínanie pomocou plaváka spoľahlivo preruší prúd vzduchu pri dosiahnutí maximálneho stavu naplnenia.

2 Stabilné uzávery z kovu

- Obzvlášť robustné kovové uzávery zatvárajú teraz ešte spoľahlivejšie.

3 Robustný nárazník

- Chránič po celom obvode chráni nielen samotný stroj, ale aj steny, stroje a zariadenie miestnosti pred poškodením.



Mokro-suchý vysávač NT 27/1

- S patrónovým filtrom a filtrom na mokré vysávanie
- Zariadenia na úpravu vody
- Držiak príslušenstva a hák na kábel

Technické informácie

Objednávacie číslo	1.428-500.0	
	4039784724198	
Druh prúdu	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Prietok vzduchu	l/s	67
Vákuum	mbar / kPa	200 / 20
Objem nádoby	l	27
Materiál nádoby		Plast
Príkion	W	max. 1380
Štandardný priemer		DN 35
Dĺžka kábla	m	7,5
Hladina akustického tlaku	dB(A)	72
Hmotnosť	kg	7,5
Hmotnosť vrátane obalu	kg	8,96
Rozmery (d x š x v)	mm	420 × 420 × 525

Výbava

Sacia hadica	m	2,5 / s kolenom
Sacia trubica	Kus(y) × m	2 × 0,5 / Pochrómovaný
Filtračné vrecko	Kus(y)	1 / Papier
Podlahová hubica na mokré a suché vysávanie	mm	300
Štrbinová hubica		■
Patrónový filter		■
Patrónový filter		Papier
Nárazník		■
Trieda krytia		II

■ Štandardná výbava.

MOKRO-SUCHÝ VYSÁVAČ NT 27/1

1.428-500.0


KÄRCHER



		Objednávacie číslo	Počet					Cena	
Patrónový filter papierový									
Papierový patrónový filter	1	6.414-789.0	1 Kus(y)						Papierový patrónový filter so zväčšenou filtračnou plochou je štandard pri NT 48/1 a na objednávku pri NT 27/1/Me Advanced. ■
Filtračné vrečko na mokré hmoty									
Filtračné vrečko na mokré hmoty, NT 35/1, 5 ks	2	6.904-171.0	5 Kus(y)						Odolné špeciálne filtračné vrečka na mokré hmoty prachovej triedy L. Vhodné pre NT 35/1, 5 ks. □
Papierové filtračné vrečka									
Papierové filtračné vrečka	3	6.904-290.0	5 Kus(y)						5 papierových filtračných vrieciek. BIA-(U, S, G, C) prachová trieda M. Vhodné pre NT 27/1 / Me Advanced. □
Látkový filter									
Membránový filter	4	6.906-103.0	1 Kus(y)						Membránový / látkový filter z polyesterovej vpichovanej netkanej textilie sa dá prať pri 40°C. Pre NT 27/1/Me Advanced, NT 48/1, NT 351 Eco/Profi. □

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

MOKRO-SUCHÝ VYSÁVAČ NT 27/1 1.428-500.0

KÄRCHER


		Objednávacie číslo	Počet	Priemer	Dĺžka	Šírka	Cena		
Koleno, plastové									
Koleno plastové DN 35	1	5.031-718.0	1 Kus(y)	DN 35				Koleno z plastu (priemer 35) s klipovým systémom C 35. Pre všetky profesionálne jednomotorové verzie modelových radov NT 361 až NT 611 Eco (okrem NT Eco M a NT Eco H).	■
	2	5.031-939.0	1 Kus(y)	DN 35				Vodivé koleno z plastu (Ø 35) s klipovým systémom C-35. Pre všetky profesionálne jednomotorové verzie modelových radov NT 361 až NT 611 Eco.	□
Koleno plastové, Ø 35	3	6.902-009.0	1 Kus(y)	DN 35				Plast, Ø 35.	□
Koleno plastové DN 40	4	5.032-427.0	1 Kus(y)	DN 40				Vodivé plastové koleno (priemer 40) s klipovým systémom C-40 sa hodí pre všetky NT varianty.	□
Koleno plastové C-DN 40	5	5.031-904.0	1 Kus(y)	DN 40				Plastové koleno (priemer 40) s klipovým systémom C-40 sa hodí pre všetky NT varianty.	□
Podlahové hubice									
Mokro-suchá podlahová hubica, plastová štandardná, DN 35	6	6.906-512.0	1 Kus(y)	DN 35		300 mm		Viacúčelová hubica (Ø 35) z plastu s pracovnou šírkou 300 mm. S postrannými s kolieskami, štetinovou lištou (6.903-278.0) a gumenými stierkami (6.903-277.0) Iba pre NT vysávače.	■
Mokro-suchá podlahová hubica, hliník, DN 40	7	6.903-018.0	1 Kus(y)	40		370 mm		Viacúčelová hubica z hliníka s pracovnou šírkou 370 mm a priemerom 40. S bočnými výškovo nastaviteľnými kolieskami, štetinová lišta (6.903-064.0) a olejvzdorné gumené stierky (6.903-081.0). Iba pre NT vysávače.	□
	8	6.906-383.0	1 Kus(y)	40		450 mm		Viacúčelová hubica (priemer 40) z hliníka s pracovnou šírkou 450 mm. S bočnými výškovo nastaviteľnými kolieskami, štetinová lišta (6.903-065.0) a olejvzdorné gumené stierky (6.903-146.0). Iba pre NT vysávače.	□
Mokro-suchá podlahová hubica, hliník, DN 35	9	6.906-384.0	1 Kus(y)	35		370 mm		Viacúčelová hubica (priemer 35) z hliníka s pracovnou šírkou 370 mm. S bočnými výškovo nastaviteľnými kolieskami, štetinová lišta (6.903-064.0) a olejvzdorné gumené stierky (6.903-081.0). Iba pre NT vysávače.	□
Mokro-suchá podlahová hubica, plastová štandardná, DN 40	10	6.907-408.0	1 Kus(y)	40		360 mm		Univerzálna hubica (priemer 40) z plastu s pracovnou šírkou 360 mm. S bočnými kolieskami, štetinami (6.905-878.0) a gumenými lištami (6.905-877.0).	□
Štrbinové hubice									
Štrbinová hubica DN 35, 210 mm	11	6.900-385.0	1 Kus(y)	DN 35	210 mm			Plastová štrbinová hubica (priemer 35) umožňuje vysávanie štrbín a kútov. Dĺžka: 210 mm.	■
Štrbinová hubica DN 35, 250 mm	12	6.906-240.0	1 Kus(y)	35 mm	250 mm			Plastová štrbinová hubica (priemer 35) umožňuje vysávanie štrbín a kútov. Dĺžka: 250 mm.	■
Štrbinová hubica DN 35, 370 mm	13	6.900-922.0	1 Kus(y)	35 mm	500 mm			Kovová štrbinová hubica (priemer 35) umožňuje vysávanie štrbín a kútov. Dĺžka: 370 mm.	□
Štrbinová hubica DN 40, 400 mm	14	6.905-817.0	1 Kus(y)	40 mm	400 mm			Kovová štrbinová hubica (priemer 40) umožňuje vysávanie štrbín a kútov. Dĺžka: 400 mm.	□
Sacia trubice, kovové									
Sacia trubica, DN 35, 0,505 m, kovová	15	6.902-074.0	1 Kus(y)	35	505 mm			Sacia trubica, chrómovaný kov, DN 35, dĺžka: 505 mm. 1 kus.	■
Sacia trubica, DN 35, 0,5 m, kovová	16	6.900-514.0	1 Kus(y)	35	500 mm			Sacia trubica (Ø 35, 1x0,5 m) z pochrómovaného kovu je štandard pri takmer všetkých jednomotorových profesionálnych NT vysávačoch. 1 kus.	□
Sacia trubica, DN 40, 0,55 m, kovová	17	6.900-275.0	1 Kus(y)	40	550 mm			Sacia trubica (Ø 40, 1x0,55 m) z pochrómovaného kovu je štandard pri takmer všetkých dvojmotorových profesionálnych vysávačoch. Na objednávku pre profesionálne jednomotorové NT vysávače so sacou hadicou s priemerom 40. 1 kus.	□

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

MOKRO-SUCHÝ VYSÁVAČ NT 27/1 1.428-500.0

KÄRCHER


		Objednávacie číslo	Počet	Priemer	Dĺžka	Šírka	Cena	
Súpravy hubíc								
Súprava hubíc DN35	18	2.860-116.0	1 Kus(y)	DN 35				Súprava hubíc pre všetky NT vysávače s príslušenstvom s priemerom 35 obsahuje štrbinovú hubicu, hubicu na čalúnenie, okrúhly štetec (3 kusy). <input type="checkbox"/>
Koleno, antikorové								
Koleno, antikorové DN 35	19	6.903-141.0	1 Kus(y)	DN 35				Antikoro, zahnuté, priemer 35. <input type="checkbox"/>
Koleno, antikorové DN 40	20	6.902-079.0	1 Kus(y)	DN 40				Antikoro, zahnuté, priemer 40. <input type="checkbox"/>
Koleno, kovové								
Koleno kovové, DN 35	21	6.900-519.0	1 Kus(y)	DN 35				Robustné, pochrómované kovové koleno (Ø 35) sa dá použiť ako náhrada za plastové koleno (s pripájacím klipom 5.407-112.0; C 35-Ø 35, plast, el.vod.). <input type="checkbox"/>
Koleno kovové, DN 40	22	6.900-276.0	1 Kus(y)	DN 40				Robustné, pochrómované kovové koleno (Ø 40) sa dá použiť ako náhrada za plastové koleno (s pripájacím klipom 5.407-111.0; C 40-Ø 40, plast, el.vod.). <input type="checkbox"/>
Multifunkčné kefy								
Viacúčelová kefa	23	6.903-863.0	1 Kus(y)	35 mm	120 mm			Prírodné štetiny (hovädzí vlas), štetiny 120 x 45 mm. <input type="checkbox"/>
Kefa viacúčelová	24	6.900-425.0	1 Kus(y)	35 mm	120 mm			Viacúčelová kefa, PPN štetiny. <input type="checkbox"/>
Hubice na vysávanie auta								
Hubica na auto DN 35	25	6.906-108.0	1 Kus(y)	DN 35		90 mm		Plocho zahnutá a šikvná hubica na vysávanie auta z plastu vyvinutá pre všetky mokro-suché vysávače značky Kärcher s kolenami s priemerom DN 35. Pracovná šírka: cca 90 mm. <input type="checkbox"/>
Gumené sacie hubice, zošíkmené 45°								
Gumená sacia hubica DN 35, zošíkmená 45°	26	6.902-104.0	1 Kus(y)	35 mm	220 mm			O 45° zošíkmená gumená sacia stierka (priemer 35) je olejuvzdorná a hodí sa na vysávanie strojov. Iba pre NT vysávače. <input type="checkbox"/>
Gumená sacia hubica DN 40, zošíkmená 45°	27	6.902-105.0	1 Kus(y)	40 mm	220 mm			O 45° zošíkmená gumená sacia stierka (Ø 40) je olejuvzdorná a hodí sa na vysávanie strojov. Iba pre NT vysávače. <input type="checkbox"/>
Kombinované hubice na suché hmoty								
Kombinovaná hubica (na suché hmoty) DN 35, 270 mm	28	6.906-511.0	1 Kus(y)	DN 35		270 mm		Prepínateľná kombinovaná hubica (270 mm) z plastu. S antikorovou klznou plochou, zberačom vlákien 6.905-417.0 a prípojkou s priemerom 35. <input type="checkbox"/>
Hubice na odsávanie potrubia								
Kefka na potrubie	29	6.903-035.0	1 Kus(y)	35 mm				Plast, priemer potrubia 100 mm <input type="checkbox"/>
	30	6.903-036.0	1 Kus(y)	35 mm				Plast, priemer potrubia 200 mm <input type="checkbox"/>
Vysávací štetec								
Sací štetec DN 35	31	6.903-862.0	1 Kus(y)	35 mm		70 mm		Otočný sací štetec (DN 35) s kvalitnými štetinami z umelého vlasu. Rozmery štetín: 70 x 45 mm. <input type="checkbox"/>
Turbo hubice								
Hubica na čalúnenie Turbo	32	2.860-113.0	1 Kus(y)	32 mm		160 mm		Turbo hubica na čalúnenie (priemer 35/32, 160 mm) je z plastu a disponuje redukčnou objímkou. <input type="checkbox"/>
Podlahová hubica Turbo	33	2.860-114.0	1 Kus(y)	32 mm		270 mm		Turbo hubica na podlahu (priemer 35/32, 270 mm) je z plastu a disponuje redukčnou objímkou. <input type="checkbox"/>
Sacie trubice, antikorové								
Sacia trubica, DN 40, 0,5 m, antikorová	34	6.902-081.0	1 Kus(y)	40	500 mm			Antikorová sacia trubica (priemer 40, 0,5m) hodí sa iba pre NT vysávače. <input type="checkbox"/>
Sacia trubica, DN 40, 1 m, antikorová	35	6.906-531.0	1 Kus(y)	40	1000 mm			Antikorová sacia trubica (priemer 40, dĺžka 1 meter) hodí sa iba pre NT vysávače. <input type="checkbox"/>
Sacia trubica, DN 35, 0,5 m, antikorová	36	6.902-154.0	1 Kus(y)	35	500 mm			0,5 m dlhá antikorová sacia trubica (priemer 35) pre mokro-suché vysávače. Ideálne sa hodí na časté vysávanie mokrych hmôt a korozívnych dielov. 1 kus. <input type="checkbox"/>

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

MOKRO-SUCHÝ VYSÁVAČ NT 27/1 1.428-500.0


KÄRCHER

		Objednávacie číslo	Počet	Priemer	Dĺžka	Šírka	Cena	
Sacie trubice, plastové								
Sacia trubica, DN 35, 0,5 m, plastová	37	6.900-384.0	1 Kus(y)	35	500 mm			Plastová sacia trubica (priemer 35, 1x0,5m) hodí sa iba pre BV a T vysávače. 1 kus. <input type="checkbox"/>

■ Štandardná výbava. Príslušenstvo na objednávku.

MOKRO-SUCHÝ VYSÁVAČ NT 27/1 1.428-500.0

KÄRCHER



		Objednávacie číslo	Počet	Priemer	Dĺžka	Cena	
Suction hoses with clip system 1.0 (compatible with vacuum cleaners up to model year 2016)							
Sacia hadica C DN 35	1	4.440-626.0	1 Kus(y)	DN 35	2,5 m		<input checked="" type="checkbox"/>
Predĺžovacia hadica	2	6.906-237.0	1 Kus(y)	DN 35	2,5 m		<input type="checkbox"/>
Sacia hadica C 35, 4 m	3	6.906-241.0	1 Kus(y)	DN 35	4 m		<input type="checkbox"/>
Sacia hadica C 35, 2,5 m	4	6.906-275.0	1 Kus(y)	DN 35	2,5 m		<input type="checkbox"/>
Sacia hadica	5	6.906-500.0	1 Kus(y)	DN 35	4 m		<input type="checkbox"/>
Súpravy na opravu hadíc							
Súprava na opravu hadice (C35) mokro-suché vysávače	6	2.639-682.0	1 Kus(y)	C- 35			<input type="checkbox"/>
Hose connection							
Spojovací adaptér, DN 32/35, s vnútorným závitom	7	6.902-077.0	1 Kus(y)	DN 32			<input type="checkbox"/>
Suction hoses with cone connection							
Sacia hadica, kompletná, DN 35, 4 m	8	4.440-287.0	1 Kus(y)	DN 35	4 m		<input type="checkbox"/>

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

MOKRO-SUCHÝ VYSÁVAČ NT 27/1

1.428-500.0

KÄRCHER


		Objednávacie číslo	Počet	Priemer		Cena	
Pripojovací nadstavec C-DN (klip na kužel)							
Pripojovací adaptér C- DN 35	1	5.407-112.0	1 Kus(y)	35 mm			Prípojka hadica C 35 pre príslušenstvo Ø 35, el. vod. <input type="checkbox"/>
Pripojovací adaptér C 40	2	5.407-109.0	1 Kus(y)	C-DN 40			Elektricky vodivý pripojovací adaptér (C 40) s prípojkou s priemerom 35 pre pripojenie príslušenstva s priemerom 35 na profesionálnu hadicu C 40 alebo C-Ø 40. Špeciálne pre NT vysávače. <input type="checkbox"/>
Pripojovací adaptér C-Ø 40	3	5.407-111.0	1 Kus(y)	40 mm			Prípojka hadica C 40 pre príslušenstvo Ø 40, el. vod. <input type="checkbox"/>
Adaptér pre elektronáradie s klípom, elektricky vodivý							
Pripojovací adaptér pre elektronáradie C 35, el. vodivý	4	5.453-048.0	1 Kus(y)	35 mm			Vnútorň Ø 25,4 mm, vonkajší Ø 34,6 mm/38 mm, el. vodivý. Iba pre NT vysávače. <input type="checkbox"/>
	5	5.453-050.0	1 Kus(y)	35 mm			Vnútorň Ø 27 mm, vonkajší Ø 36,5 mm/38,8 mm, el. vod. Iba pre NT vysávače. <input type="checkbox"/>
Adaptér pre elektronáradie, so závitom							
Pripojovací adaptér pre elektronáradie, so závitom, DN 35	6	5.453-016.0	1 Kus(y)	35 mm			Trojstupňový pripájací adaptér z plastu s návodom na montáž. Prispôbenie z priemeru 26 na priemer 36. Na naskrutkovanie na profesionálnu hadicu s priemerom 35. <input type="checkbox"/>
	7	5.453-026.0	1 Kus(y)	35 mm			Vnútorň Ø 28,6 mm, vonkajší Ø 37,3/38,8 mm. <input type="checkbox"/>
	8	6.902-059.0	1 Kus(y)	35 mm			Elektricky vodivý pripájací adaptér so závitom pre elektronáradie. Vnútorň priemer: 32 mm. Vonkajší priemer: 39 mm. <input type="checkbox"/>
	9	6.902-095.0	1 Kus(y)	35 mm			Závitový 2-stupňový adaptér pre elektronáradie. Na naskrutkovanie na profesionálnu hadicu s priemerom 35. Vnútorň priemer: 28 mm. Vonkajší priemer: 34 mm a 38,8 mm. Špeciálne pre NT vysávače. <input type="checkbox"/>
Redukcie (trubica -> hubica)							
Redukčný adaptér DN40/DN35	10	6.902-017.0	1 Kus(y)	40 mm			Redukcia na rozšírenie príslušenstva. Ideálne riešenie na použitie príslušenstva s pripájacím kónusom s priemerom 35 v spojení s príslušenstvom s pripájacím kónusom s priemerom 40. <input type="checkbox"/>
Redukcia z Ø 35 na Ø 32	11	6.902-072.0	1 Kus(y)	35 mm			Redukcia s vnútorným pripájacím kónusom Ø 32. Ideálne riešenie na použitie príslušenstva z programu profesionálnych suchých vysávačov v spojení s profesionálnymi NT vysávačmi. <input type="checkbox"/>
Súprava redukčných / rozširovacích adaptérov							
Súprava redukčných / rozširovacích adaptérov	12	2.860-117.0	1 Kus(y)				Ø 40/35, Ø 35/32 (trubica -> hubica), plast. <input type="checkbox"/>

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

MOKRO-SUCHÝ VYSÁVAČ NT 27/1

1.428-500.0

KÄRCHER



		Objednávacie číslo	Počet	Šírka			Cena	
Iné príslušenstvo NT								
Hubica na prach z vrtania	1	2.679-000.0	1 Kus(y)					Hubica na prach z vrtania na bezprašné odsávanie pri vrtaní. Hodí sa pre suché vysávače a mokro-suché vysávače Kärcher. <input type="checkbox"/>
Cyklónový odľučovač CS 40 Me	2	2.863-026.0	1 Kus(y)					Cyklónový odľučovač na použitie s mokro-suchými vysávačmi pri obzvlášť veľkom množstve prachu. <input type="checkbox"/>

■ Štandardná výbava. Príslušenstvo na objednávku.

MOKRO-SUCHÝ VYSÁVAČ NT 27/1 1.428-500.0

KÄRCHER

		Objednávacie číslo	Dĺžka	Farba	Počet	Cena	
Iné							
Predĺžovací kábel	1	6.647-022.0	20 m		1 Kus(y)		Predĺžovací kábel, 20 m dlhý, 3x1,5 mm ² . So zástrčkou s ochranným kontaktom izolovanou pred striekajúcou vodou, odľahčenie v ťahu a ochrana pred zalomením. <input type="checkbox"/>

Štandardná výbava. Príslušenstvo na objednávku.