

MOKRO-SUCHÝ VYSÁVAČ NT 30/1 TACT TE H

Vďaka garantovanej efektívnosti filtrácie 99,995 percent je mokro-suchý vysávač 30/1 Tact Te H prvou voľbou pri odstraňovaní zdraviu škodlivého prachu prachovej triedy H.



Objednávacie číslo

1.148-237.0

- Kompletný antistatický systém, vrátane vodivého príslušenstva
- Strojová zásuvka s automatickým zapínaním a vypínaním pre elektronáradie
- Schválený na sanáciu azbestu

Technické informácie

		4054278061306
Druh prúdu	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Prietok vzduchu	l/s	74
Vákuum	mbar / kPa	273 / 27,3
Objem nádoby	l	30
Príkon	W	max. 1380
Štandardný priemer		ID 35
Dĺžka gumeného sieťového kábla	m	7,5
Hladina akustického tlaku	dB(A)	69
Hmotnosť bez príslušenstva	kg	14,4
Hmotnosť vrátane obalu	kg	19,6
Rozmery (d × š × v)	mm	560 × 370 × 580

Výbava

Bezpečnostné filtračné vrecko	Kus(y)	1
Sacia hadica	m	4 / s kolenom (el. vod.)
Sacia trubica	Kus(y) × m	2 × 550 / nehrdzavejúca oceľ
Filtračné vrecko		Netkaná textilía
Podlahová hubica na mokré a suché vysávanie	mm	360
Štrbinová hubica		■
Pripojovacia objímka pre elektronáradie		■
Automatické zapínanie a vypínanie elektronáradia		■
Antistatický systém		■
Plochý skladaný filter		PTFE HEPA
Robustný nárazník		■
Trieda krytia		I
Otočné koliesko s aretáciou		■
Oklep filtra		Automatické čistenie filtra Tact
PE plastové vreco na bezprašnú likvidáciu odpadu	Kus(y)	1
Materiál nádoby		Plast

■ Štandardná výbava.




Filtračný systém s filtrom H a systémom oklepu filtra Tact

- Priame nasávanie menej nebezpečného prachu priamo do nádoby. Efektívnosť filtrácie: 99,995 percent.
- Maximálna možná ochrana zdravia bez ovplyvnenia sacieho výkonu alebo životnosti filtra.



Spĺňa požiadavky na testovanie prachovej triedy H s doplnkovou skúškou "Azbest" podľa TRGS 519


- Na prach s obsahom azbestu sa v Nemecku môžu používať iba vysávače s touto certifikáciou.



Kompletný antistatický systém s vodivým príslušenstvom

- Používatelia sú účinne chránení pred úrazom elektrickým prúdom v dôsledku elektrostatického nabitia.

PRÍSLUŠENSTVO PRE MOKRO-SUCHÝ VYSÁVAČ NT 30/1 TACT TE H 1.148-237.0



		Objednávacie číslo		
FILTRE T/NT				
Fiat pleated filter HEPA, dust class H				
Plochý skladaný filter Safety/HEPA PTFE H	1	6.907-671.0	Plochý skladaný filter Safety/HEPA z materiálu PES/PTFE s červenou etiketou. Certifikovaný pre prachovú triedu H. Na vysávanie zdraviu škodlivých prachov, hrubých nečistôt a kvapalín.	<input checked="" type="checkbox"/>
Plochý skladaný filter HEPA	2	6.904-242.0	Plošný filter HEPA – prachová trieda H (HEPA 13) – s vrstvami zo skleneného vlákna zvyšuje filtračný výkon pri nasávaní zdraviu škodlivého a rakovinotvorného prachu.	<input type="checkbox"/>
Plastové vrecia na bezprašnú likvidáciu				
Plastové vrecko na bezprašnú likvidáciu, 10 x , NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	3	2.889-158.0	Plastové vrece z PE na bezprašnú likvidáciu. 10ks.	<input type="checkbox"/>
	4	2.889-231.0	PE plastové vrece na bezprašnú likvidáciu. 10 ks.	<input type="checkbox"/>
Súpravy bezpečnostných filtrov/vrecia				
Bezpečnostné filtračné vrecko, 5 x , NT 30/1	5	2.889-183.0	Súprava bezpečnostných filtrov s vreckom na likvidáciu, pre bezpečnostné vysávače prachovej triedy H . Zaručuje bezprašnú likvidáciu nebezpečného prachu.	<input type="checkbox"/>
KOLENÁ				
Koleno, plastové				
Koleno Adv, elektricky vodivé, DN 35	6	2.889-168.0	Elektricky vodivý, ergonomický plastový oblúk vo veľkosti DN 35 pre mokré a suché vysávače. Vybavené prípojkou klip 2.0 na konci hadice a kuželovou prípojkou na konci príslušenstva.	<input checked="" type="checkbox"/>
Koleno DN 35	7	2.889-170.0	Ergonomický plastový oblúk DN 35 pre mokré a suché vysávače. Vybavené prípojkou klip 2.0 na konci hadice a kuželovou prípojkou na konci príslušenstva.	<input type="checkbox"/>
SACIE HUBICE				
Podlahové hubice				
Mokro-suchá podlahová hubica, plastová Adv, DN 35	8	2.889-152.0	Podlahová hubica na mokré a suché vysávanie so šírkou 360 mm s ľahko vymeniteľnými nadstavcami. Vráťane kief a gumených stierok. Priemer 35.	<input checked="" type="checkbox"/>
Mokro-suchá podlahová hubica, plastová štandardná, DN 35	9	2.889-173.0	300 mm široká, antracitová podlahová hubica na mokré a suché vysávanie, Priemer 35. S ľahko vymeniteľnými nadstavcami. Vráťane štetín a gumenej stierky.	<input type="checkbox"/>
Štrbinové hubice				
Štrbinová hubica DN 35, NT Tact	10	2.889-159.0	Štrbinová hubica s menovitou šírkou DN 35 pre suché vysávače Kärcher a mokré a suché vysávače. Dĺžka 225 mm.	<input checked="" type="checkbox"/>
Hubice na vysávanie auta				
, DN 35, 90 mm	11	6.906-108.0	Plochá, pohodlná, plastová hubica na vysávanie auta vyvinutá pre všetky mokro-suché vysávače značky Kärcher s kolenami s priemerom DN 35. Pracovná šírka: cca 90 mm.	<input type="checkbox"/>
Gumené sacie hubice, zošíkmené 45°				
Gumená sacia hubica DN 35, zošíkmená 45°	12	6.902-104.0	O 45° zošíkmená gumená sacia stierka (priemer 35) je olejuzdorná a hodí sa na vysávanie strojov, iba pre NT vysávače.	<input type="checkbox"/>
SACIE TRUBICE				
Sacie trubice, antikorové				
Sada 2 sacích trubíc, DN 35, dĺžka 550 mm, nehrdzavejúca oceľ	13	2.889-192.0	Sada sacích trubíc pozostáva z 2 kusov sacích trubíc vyrobených z vysoko kvalitnej nehrdzavejúcej ocele (každá s priemerom DN 35 a 550 mm dlhá). Pre mokré a suché vysávače Kärcher (NT 27/1, NT 30/1 Tact, NT 40/1 Ap, NT 48/1, NT 50/1 Tact).	<input checked="" type="checkbox"/>
Sacie trubice, kovové				
Sada 2 sacích trubíc, DN 35, dĺžka 550 mm, pochrómovaná	14	2.889-191.0	Sada sacích trubíc pozostáva z 2 pochrómovaných ocelových sacích trubíc pre mokré a suché vysávače Kärcher, šírka DN 35 a každá sacia trubica má dĺžku 550 mm. Vhodná pre vysávače NT 27/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1, NT 55/1, NT 65/2, NT 75/2.	<input type="checkbox"/>

Štandardná výbava. Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE MOKRO-SUCHÝ VYSÁVAČ NT 30/1 TACT TE H 1.148-237.0



		Objednávacie číslo		
SACIE HADICE				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Saugschlauch, elektrisch leitend	15	2.889-137.0	4 m dlhá sacia hadica s novým bajonetovým a upínacím uzáverom. Elektricky vodivé vyhotovenie.	<input checked="" type="checkbox"/>
Sacia hadica 4 m DN 35	16	2.889-135.0	4 m dlhá sacia hadica s novým bajonetovým a upínacím uzáverom. DN 35	<input type="checkbox"/>
Sacia hadica, elektricky vodivá, 2,5 m	17	2.889-136.0	Elektricky vodivá sacia hadica s novým bajonetovým a upínacím uzáverom. Dĺžka: 2,5 m. NW 35	<input type="checkbox"/>
Sacia hadica DN 40, 4 m	18	2.889-138.0	4 m dlhá sacia hadica s novým bajonetovým a upínacím uzáverom.	<input type="checkbox"/>
Sacia hadica 2,5 m DN 40	19	2.889-139.0	Sacia hadica s novým bajonetovým a upínacím uzáverom. Dĺžka: 2,5 m. DN 40	<input type="checkbox"/>
Sacia hadica, odolná voči oleju, 4 m DN 40	20	2.889-140.0	Sacia hadica, odolná voči oleju, s novým bajonetovým a upínacím uzáverom. Dĺžka: 4 m. DN 40	<input type="checkbox"/>
Sacia hadica 4m, DN 40	21	2.889-141.0	4 m dlhá, elektricky vodivá sacia hadica s novým bajonetovým a upínacím uzáverom.	<input type="checkbox"/>
Sacia hadica, elektricky vodivá, 2,5 m DN 40	22	2.889-142.0	Elektricky vodivá sacia hadica s novým bajonetovým a upínacím uzáverom. Dĺžka 2,5 m. DN 40	<input type="checkbox"/>
Predlžovacia hadica 2,5 m DN 35	23	2.889-145.0	Predlžovacia hadica pre nový upínací systém DN 35. Dĺžka: 2,5 m.	<input type="checkbox"/>
Súprava na opravu hadice DN 35 pre suché a mokro-suché vysávače, Clip 2.0	24	2.889-149.0	Súprava na opravu hadice DN 35 pre nový upínací systém.	<input type="checkbox"/>
Predlžovacia hadica vodivá balená NW35	25	2.889-343.0	Elektricky vodivá predlžovacia hadica v nominálnej šírke DN 35 a s dĺžkou 2,5 m je vhodná na použitie s mokrými a suchými vysávačmi.	<input type="checkbox"/>
SPOJOVACIE ADAPTÉRY				
Adaptér pre elektronáradie s klípom, elektricky vodivý				
Adaptér pre elektrické náradie DN 35, Clip systém 2.0	26	2.889-151.0	Spojka pre náradie s gumeným nadstavcom a posuvným vzduchovým uzáverom pre nový upínací systém. Kompatibilné so sacími hadicami s prípojkou Clip 2.0 v DN 35.	<input checked="" type="checkbox"/>
Prípojovací nadstavec C-DN (klíp na kužel)				
Adaptér klíp DN 35 na kónus DN 35	27	5.407-005.0	Adaptérový klípkový systém DN 35 na pripojenie sacích trubíc a malých hubíc s kónusom DN 35. Optimálne sa hodí na čistenie interiéru áut, aj bez pripojenia ďalších hubíc.	<input type="checkbox"/>
INÉ PRÍSLUŠENSTVO NT				
Hubica na prach z vrtania	28	2.679-000.0	Hubica na prach z vrtania na bezprašné odsávanie pri vrtaní. Hodí sa pre suché vysávače a mokro-suché vysávače Kärcher.	<input type="checkbox"/>

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE MOKRO-SUCHÝ VYSÁVAČ NT 30/1 TACT TE H 1.148-237.0



29



30

		Objednávacie číslo		
INÉ PRÍSLUŠENSTVO NT				
Adaptér klip nový na klip starý DN 35	29	2.889-312.0	Adaptér na spájanie hadíc nového systému príslušenstva suchých a mokro-suchých vysávačov s kolenami alebo predlžovacími hadicami starého systému. Pre priemer DN 35.	<input type="checkbox"/>
Adaptér prípojka el. vod.	30	5.031-436.0	Elektricky vodivý univerzálne použiteľný adaptér na spájanie starých mokro-suchých hadíc so šírkami DN 35, 40, 50 s novým systémom príslušenstva pre mokro-suché vysávače Kärcher.	<input type="checkbox"/>

■ Štandardná výbava. Príslušenstvo na objednávku.