

## MOKRO-SUCHÝ VYSÁVAČ NT 30/1 TACT TE M

Prach prenikajúci do pľúc patriaci do prachovej triedy M, ktorý často vzniká na stavbách, odstráni 30/1 Tact Te M bezpečne a spoľahlivo. Kompaktný mokro-suchý vysávač s 30-litrovou nádobou.



Made in Europe



### Objednávacie číslo

1.148-235.0

- Kompletný antistatický systém, vrátane vodivého príslušenstva
- Strojová zásuvka s automatickým zapínaním a vypínaním pre elektronáradie
- Filtrácia chladiaceho vzduchu


### Technické informácie

		4054278048215
Druh prúdu	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Prietok vzduchu	l/s	74
Vákuum	mbar / kPa	273 / 27,3
Objem nádoby	l	30
Príkon	W	max. 1380
Štandardný priemer		ID 35
Dĺžka gumeného sieťového kábla	m	7,5
Hladina akustického tlaku	dB(A)	69
Hmotnosť bez príslušenstva	kg	14,2
Hmotnosť vrátane obalu	kg	19,7
Rozmery (d × š × v)	mm	560 × 370 × 580

### Výbava

Sacia hadica	m	4 / s kolenom (el. vod.)
Sacia trubica	Kus(y) × m	2 × 550 / nehrdzavejúca oceľ
Filtračné vrečko	Kus(y)	1 / Netkaná textília
Podlahová hubica na mokré a suché vysávanie	mm	360
Štrbinová hubica		■
Pripojovacia objímka pre elektronáradie		■
Automatické zapínanie a vypínanie elektronáradia		■
Antistatický systém		■
Plochý skladaný filter		PES
Robustný nárazník		■
Trieda krytia		I
Otočné koliesko s aretáciou		■
Oklep filtra		Automatické čistenie filtra Tact
Prachová trieda		M
PE plastové vreco na bezprašnú likvidáciu odpadu	Kus(y)	1
Materiál nádoby		Plast

■ Štandardná výbava.




### Plne automatický oklep filtra

- Senzorom riadená elektronika pre optimálnu efektivitu oklepu filtra a tým aj maximálny výkon.



### Testovaná 99,9-percentná efektivita filtrovania

- Takmer kompletne odstránenie jemného prachu zaručuje čisté a bezpečné pracoviská.



### Kompletný antistatický systém s vodivým príslušenstvom

- Účinná ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v dôsledku elektrostatického nabíjania.

## PRÍSLUŠENSTVO PRE MOKRO-SUCHÝ VYSÁVAČ NT 30/1 TACT TE M 1.148-235.0



		Objednávacie číslo		
<b>PLOCHÝ SKLADANÝ FILTER ŠTANDARDNÝ, PO BIA-C, PRACHOVÁ TRIEDA M</b>				
<b>Plochý skladaný filter PES</b>				
Plochý skladaný filter PES	1	6.907-662.0	Plochý skladaný filter Wet & Dry z vlákniťého materiálu PES s modrou etiketou. Vhodný na vysávanie kvapalín, jemného prachu a hrubých nečistôt prachových tried M a L.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Plochý skladaný filter PTFE</b>				
Plochý skladaný filter Ultimate	2	6.907-455.0	Plochý skladaný filter Ultimate z materiálu z PES a PTFE vlákien s čiernou etiketou. Na najtvrdšie použitie pri vysávanie kvapalín, jemného prachu a hrubých nečistôt prachových tried L a M.	<input type="checkbox"/>
<b>KOLENÁ</b>				
<b>Koleno, plastové</b>				
Koleno Adv, elektricky vodivé, DN 35	3	2.889-168.0	Elektricky vodivý, ergonomický plastový oblúk vo veľkosti DN 35 pre mokré a suché vysávače. Vybavené prípojkou klíp 2.0 na konci hadice a kuželovou prípojkou na konci príslušenstva.	<input checked="" type="checkbox"/>
Koleno DN 35	4	2.889-170.0	Ergonomický plastový oblúk DN 35 pre mokré a suché vysávače. Vybavené prípojkou klíp 2.0 na konci hadice a kuželovou prípojkou na konci príslušenstva.	<input type="checkbox"/>
<b>SACIE HUBICE</b>				
<b>Podlahové hubice</b>				
Mokro-suchá podlahová hubica, plastová Adv, DN 35	5	2.889-152.0	Podlahová hubica na mokré a suché vysávanie so šírkou 360 mm s ľahko vymeniteľnými nastavcami. Vráťane kief a gumených stierok. Priemer 35.	<input checked="" type="checkbox"/>
Mokro-suchá podlahová hubica, plastová štandardná, DN 35	6	2.889-173.0	300 mm široká, antracitová podlahová hubica na mokré a suché vysávanie, Priemer 35. S ľahko vymeniteľnými nastavcami. Vráťane štetin a gumenej stierky.	<input type="checkbox"/>
<b>Štrbinové hubice</b>				
Štrbinová hubica DN 35, NT Tact	7	2.889-159.0	Štrbinová hubica s menovitou šírkou DN 35 pre suché vysávače Kärcher a mokré a suché vysávače. Dĺžka 225 mm.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Hubice na vysávanie auta</b>				
, DN 35, 90 mm	8	6.906-108.0	Plochá, pohodlná, plastová hubica na vysávanie auta vyvinutá pre všetky mokro-suché vysávače značky Kärcher s kolenami s priemerom DN 35. Pracovná šírka: cca 90 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Gumené sacie hubice, zošíkmené 45°</b>				
Gumená sacia hubica DN 35, zošíkmená 45°	9	6.902-104.0	O 45° zošíkmená gumená sacia stierka (priemer 35) je olejvzdorná a hodí sa na vysávanie strojov. Iba pre NT vysávače.	<input type="checkbox"/>
<b>SACIE TRUBICE</b>				
<b>Sacie trubice, antikorové</b>				
Sada 2 sacích trubíc, DN 35, dĺžka 550 mm, nehrdzavejúca oceľ	10	2.889-192.0	Sada sacích trubíc pozostáva z 2 kusov sacích trubíc vyrobených z vysoko kvalitnej nehrdzavejúcej ocele (každá s priemerom DN 35 a 550 mm dlhá). Pre mokré a suché vysávače Kärcher (NT 27/1, NT 30/1 Tact, NT 40/1 Ap, NT 48/1, NT 50/1 Tact).	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Sacie trubice, kovové</b>				
Sada 2 sacích trubíc, DN 35, dĺžka 550 mm, pochrómovaná	11	2.889-191.0	Sada sacích trubíc pozostáva z 2 pochrómovaných ocelových sacích trubíc pre mokré a suché vysávače Kärcher, šírka DN 35 a každá sacia trubica má dĺžku 550 mm. Vhodná pre vysávače NT 27/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1, NT 55/1, NT 65/2, NT 75/2.	<input type="checkbox"/>
<b>SACIE HADICE</b>				
<b>Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)</b>				
Saug Schlauch, elektrisch leitend	12	2.889-137.0	4 m dlhá sacia hadica s novým bajonetovým a upínacím uzáverom. Elektricky vodivé vyhotovenie.	<input checked="" type="checkbox"/>
Sacia hadica 4 m DN 35	13	2.889-135.0	4 m dlhá sacia hadica s novým bajonetovým a upínacím uzáverom. DN 35	<input type="checkbox"/>
Sacia hadica, elektricky vodivá 2,5 m	14	2.889-136.0	Elektricky vodivá sacia hadica s novým bajonetovým a upínacím uzáverom. Dĺžka: 2,5 m. NW 35	<input type="checkbox"/>

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

## PRÍSLUŠENSTVO PRE MOKRO-SUCHÝ VYSÁVAČ NT 30/1 TACT TE M 1.148-235.0



		Objednávacie číslo		
<b>SACIE HADICE</b>				
<b>Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)</b>				
Sacia hadica DN 40, 4 m	15	2.889-138.0	4 m dlhá sacia hadica s novým bajonetovým a upínacím uzáverom.	<input type="checkbox"/>
Sacia hadica 2,5 m DN 40	16	2.889-139.0	Sacia hadica s novým bajonetovým a upínacím uzáverom. Dĺžka: 2,5 m. DN 40	<input type="checkbox"/>
Sacia hadica, odolná voči oleju, 4 m DN 40	17	2.889-140.0	Sacia hadica, odolná voči oleju, s novým bajonetovým a upínacím uzáverom. Dĺžka: 4 m. DN 40	<input type="checkbox"/>
Sacia hadica 4m, DN 40	18	2.889-141.0	4 m dlhá, elektricky vodivá sacia hadica s novým bajonetovým a upínacím uzáverom.	<input type="checkbox"/>
Sacia hadica, elektricky vodivá, 2,5 m DN 40	19	2.889-142.0	Elektricky vodivá sacia hadica s novým bajonetovým a upínacím uzáverom. Dlhá 2,5 m. DN 40	<input type="checkbox"/>
Predĺžovacia hadica 2,5 m DN 35	20	2.889-145.0	Predĺžovacia hadica pre nový upínací systém DN 35. Dĺžka: 2,5 m.	<input type="checkbox"/>
Súprava na opravu hadice DN 35 pre suché a mokro-suché vysávače, Clip 2.0	21	2.889-149.0	Súprava na opravu hadice DN 35 pre nový upínací systém.	<input type="checkbox"/>
Predĺžovacia hadica vodivá balená NW35	22	2.889-343.0	Elektricky vodivá predĺžovacia hadica v nominálnej šírke DN 35 a s dĺžkou 2,5 m je vhodná na použitie s mokrými a suchými vysávačmi.	<input type="checkbox"/>
<b>SPOJOVACIE ADAPTÉRY</b>				
<b>Adaptér pre elektronáradie s klípom, elektricky vodivý</b>				
Adaptér pre elektrické náradie DN 35, Clip systém 2.0	23	2.889-151.0	Spojka pre náradie s gumeným nastavcom a posuvným vzduchovým uzáverom pre nový upínací systém. Kompatibilné so sacími hadicami s prípojkou Clip 2.0 v DN 35.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Prípojovací nastavac C-DN (klip na kužel)</b>				
Adaptér klip DN 35 na kónus DN 35	24	5.407-005.0	Adaptérový klipový systém DN 35 na pripojenie sacích trubíc a malých hubíc s kónusom DN 35. Optimálne sa hodí na čistenie interiéru áut, aj bez pripojenia ďalších hubíc.	<input type="checkbox"/>
<b>FILTER BAGS</b>				
<b>Filtračné vrecká z netkanej textilie</b>				
Fleecové filtračné vrecká, 5 x , NT 30/1	25	2.889-154.0	Filtračné vrecko z netkanej textilie s objemom 30 litrov. Odolné voči roztrhnutiu, prachová trieda M, pre sacie hrdlo v hlave stroja.	<input type="checkbox"/>
<b>FILTRE T/NT</b>				
<b>Plastové vrecia na bezprašnú likvidáciu</b>				
Plastové vrecko na bezprašnú likvidáciu, 10 x , NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	26	2.889-158.0	Plastové vrece z PE na bezprašnú likvidáciu. 10ks.	<input type="checkbox"/>
	27	2.889-231.0	PE plastové vrece na bezprašnú likvidáciu. 10 ks.	<input type="checkbox"/>
<b>Látkový filter</b>				
Sviečkový filter Drevo, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	28	2.414-000.0	Sviečkový filter Wood z textilného materiálu s vrstvou PTFE a hnedou etiketou. Na bezpečné odsávanie veľkého množstva drevného a vlákňitého prachu prachových tried M a L.	<input type="checkbox"/>

■ Štandardná výbava.  Príslušenstvo na objednávku.

## PRÍSLUŠENSTVO PRE MOKRO-SUCHÝ VYSÁVAČ NT 30/1 TACT TE M 1.148-235.0



		Objednávaci e číslo		
<b>INÉ PRÍSLUŠENSTVO NT</b>				
Hubica na prach z vrtania	29	2.679-000.0	Hubica na prach z vrtania na bezprašné odsávanie pri vrtaní. Hodí sa pre suché vysávače a mokro-suché vysávače Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Adaptér klip nový na klip starý DN 35	30	2.889-312.0	Adaptér na spájanie hadíc nového systému príslušenstva suchých a mokro-suchých vysávačov s kolenami alebo predlžovacími hadicami starého systému. Pre priemer DN 35.	<input type="checkbox"/>
Adaptér prípojka el. vod.	31	5.031-436.0	Elektricky vodivý univerzálne použiteľný adaptér na spájanie starých mokro-suchých hadíc so šírkami DN 35, 40, 50 s novým systémom príslušenstva pre mokro-suché vysávače Kärcher.	<input type="checkbox"/>

■ Štandardná výbava.  Príslušenstvo na objednávku.