

MOKRO-SUCHÝ VYSÁVAČ NT 50/1 TACT TE M

Vyvinutý na veľké množstvá nebezpečného jemného prachu prachovej triedy M: veľký a veľmi mobilný mokro-suchý vysávač 50/1 Tact Te M s 50 l nádobou a prestaviteľným držadlom.



Made in Europe



Objednávacie číslo

1.148-435.0

- Kompletný antistatický systém, vrátane vodivého príslušenstva
- Strojová zásuvka s automatickým zapínaním a vypínaním pre elektronáradie
- Filtrácia chladiaceho vzduchu


Technické informácie

| | | |
|--------------------------------|-------------|-------------------------|
| | | 4054278061399 |
| Druh prúdu | Ph / V / Hz | 1 / 220 - 240 / 50 - 60 |
| Prietok vzduchu | l/s | 74 |
| Vákuum | mbar / kPa | 273 / 27,3 |
| Objem nádoby | l | 50 |
| Príkon | W | max. 1380 |
| Štandardný priemer | | ID 35 |
| Dĺžka gumeného sieťového kábla | m | 7,5 |
| Hladina akustického tlaku | dB(A) | 69 |
| Hmotnosť bez príslušenstva | kg | 19 |
| Hmotnosť vrátane obalu | kg | 24,6 |
| Rozmery (d × š × v) | mm | 640 × 370 × 1045 |

Výbava

| | | |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------------------|
| Sacia hadica | m | 4 / s kolenom (el. vod.) |
| Sacia trubica | Kus(y) × m | 2 × 550 / nehrdzavejúca oceľ |
| Filtračné vrečko | | Netkaná textilná |
| Podlahová hubica na mokré a suché vysávanie | mm | 360 |
| Štrbinová hubica | | ■ |
| Pripojovacia objímka pre elektronáradie | | ■ |
| Vypúšťacia hadica | | ■ |
| Automatické zapínanie a vypínanie elektronáradia | | ■ |
| Antistatický systém | | ■ |
| Plochý skladaný filter | | PES |
| Robustný nárazník | | ■ |
| Posuvné držadlo | | ■ |
| Trieda krytia | | I |
| Otočné koliesko s aretáciou | | ■ |
| Oklep filtra | | Automatické čistenie filtra Tact |
| Prachová trieda | | M |
| Materiál nádoby | | Plast |

■ Štandardná výbava.




Plne automatický oklep filtra

- Senzorom riadená elektronika pre optimálnu efektivitu oklepu filtra a tým aj maximálny výkon.



Testovaná 99,9-percentná efektivita filtrovania

- Takmer kompletne odstránenie jemného prachu zaručuje čisté a bezpečné pracoviská.



Kompletný antistatický systém s vodivým príslušenstvom

- Účinná ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v dôsledku elektrostatického nabíjania.

PRÍSLUŠENSTVO PRE MOKRO-SUCHÝ VYSÁVAČ NT 50/1 TACT TE M 1.148-435.0



| | | Objednávacie číslo | | |
|---------------------------------------------------------------------------|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| FILTER BAGS | | | | |
| Filtračné vrecká z netkanej textílie | | | | |
| Fleecové filtračné vrecká, 5 × , NT 40/1, NT 50/1 | 1 | 2.889-155.0 | Filtračné vrecko z netkanej textílie s objemom 40 – 50 litrov. Odolné proti roztrhnutiu, prachová trieda M, pre sacie hrdlo v hlave stroja. | ■ |
| PLOCHÝ SKLADANÝ FILTER ŠTANDARDNÝ, PO BIA-C, PRACHOVÁ TRIEDA M | | | | |
| Plochý skladaný filter PES | | | | |
| Plochý skladaný filter PES | 2 | 6.907-662.0 | Plochý skladaný filter Wet & Dry z vlákniťého materiálu PES s modrou etiketou. Vhodný na vysávanie kvapalín, jemného prachu a hrubých nečistôt prachových tried M a L. | ■ |
| Plochý skladaný filter PTFE | | | | |
| Plochý skladaný filter Ultimate | 3 | 6.907-455.0 | Plochý skladaný filter Ultimate z materiálu z PES a PTFE vlákien s čiernou etiketou. Na najtvrdšie použitie pri vysávanie kvapalín, jemného prachu a hrubých nečistôt prachových tried L a M. | □ |
| FILTRE T/NT | | | | |
| Plastové vrecia na bezprašnú likvidáciu | | | | |
| Plastové vrecko na bezprašnú likvidáciu, 10 × , NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1 | 4 | 2.889-231.0 | PE plastové vrece na bezprašnú likvidáciu. 10 ks. | ■ |
| Látkový filter | | | | |
| Sviečkový filter Drevo, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1 | 5 | 2.414-000.0 | Sviečkový filter Wood z textilného materiálu s vrstvou PTFE a hnedou etiketou. Na bezpečné odsávanie veľkého množstva drevného a vlákniťého prachu prachových tried M a L. | □ |
| KOLENÁ | | | | |
| Koleno, plastové | | | | |
| Koleno Adv, elektricky vodivé, DN 35 | 6 | 2.889-168.0 | Elektricky vodivý, ergonomický plastový oblúk vo veľkosti DN 35 pre mokré a suché vysávače. Vybavené prípojkou klíp 2.0 na konci hadice a kuželovou prípojkou na konci príslušenstva. | ■ |
| Koleno DN 35 | 7 | 2.889-170.0 | Ergonomický plastový oblúk DN 35 pre mokré a suché vysávače. Vybavené prípojkou klíp 2.0 na konci hadice a kuželovou prípojkou na konci príslušenstva. | □ |
| SACIE HUBICE | | | | |
| Podlahové hubice | | | | |
| Mokro-suchá podlahová hubica, plastová Adv, DN 35 | 8 | 2.889-152.0 | Podlahová hubica na mokré a suché vysávanie so šírkou 360 mm s ľahko vymeniteľnými nadstavcami. Vráťane kief a gumených stierok. Priemer 35. | ■ |
| Mokro-suchá podlahová hubica, plastová štandardná, DN 35 | 9 | 2.889-173.0 | 300 mm široká, antracitová podlahová hubica na mokré a suché vysávanie, Priemer 35. S ľahko vymeniteľnými nadstavcami. Vráťane štetín a gumenej stierky. | □ |
| Štrbinové hubice | | | | |
| Štrbinová hubica DN 35, NT Tact | 10 | 2.889-159.0 | Štrbinová hubica s menovitou šírkou DN 35 pre suché vysávače Kärcher a mokré a suché vysávače. Dĺžka 225 mm. | ■ |
| Hubice na vysávanie auta | | | | |
| , DN 35, 90 mm | 11 | 6.906-108.0 | Plochá, pohodlná, plastová hubica na vysávanie auta vyvinutá pre všetky mokro-suché vysávače značky Kärcher s kolenami s priemerom DN 35. Pracovná šírka: cca 90 mm. | □ |
| Gumené sacie hubice, zošíkmené 45° | | | | |
| Gumená sacia hubica DN 35, zošíkmená 45° | 12 | 6.902-104.0 | O 45° zošíkmená gumená sacia stierka (priemer 35) je olejuvzdorná a hodí sa na vysávanie strojov. Iba pre NT vysávače. | □ |
| SACIE TRUBICE | | | | |
| Sacie trubice, antikorové | | | | |
| Sada 2 sacích trubíc, DN 35, dĺžka 550 mm, nehrdzavejúca oceľ | 13 | 2.889-192.0 | Sada sacích trubíc pozostáva z 2 kusov sacích trubíc vyrobených z vysoko kvalitnej nehrdzavejúcej ocele (každá s priemerom DN 35 a 550 mm dĺžka). Pre mokré a suché vysávače Kärcher (NT 27/1, NT 30/1 Tact, NT 40/1 Ap, NT 48/1, NT 50/1 Tact). | ■ |
| Sacie trubice, kovové | | | | |
| Sada 2 sacích trubíc, DN 35, dĺžka 550 mm, pochrómovaná | 14 | 2.889-191.0 | Sada sacích trubíc pozostáva z 2 pochrómovaných ocelových sacích trubíc pre mokré a suché vysávače Kärcher, šírka DN 35 a každá sacia trubica má dĺžku 550 mm. Vhodná pre vysávače NT 27/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1, NT 55/1, NT 65/2, NT 75/2. | □ |

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE MOKRO-SUCHÝ VYSÁVAČ NT 50/1 TACT TE M 1.148-435.0



| | | Objednávacie číslo | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| SACIE HADICE | | | | |
| Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on) | | | | |
| Saugschlauch, elektrisch leitend | 15 | 2.889-137.0 | 4 m dlhá sacia hadica s novým bajonetovým a upínacím uzáverom. Elektricky vodivé vyhotovenie. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Sacia hadica 4 m DN 35 | 16 | 2.889-135.0 | 4 m dlhá sacia hadica s novým bajonetovým a upínacím uzáverom. DN 35 | <input type="checkbox"/> |
| Sacia hadica, elektricky vodivá, 2,5 m | 17 | 2.889-136.0 | Elektricky vodivá sacia hadica s novým bajonetovým a upínacím uzáverom. Dĺžka: 2,5 m. NW 35 | <input type="checkbox"/> |
| Sacia hadica DN 40, 4 m | 18 | 2.889-138.0 | 4 m dlhá sacia hadica s novým bajonetovým a upínacím uzáverom. | <input type="checkbox"/> |
| Sacia hadica 2,5 m DN 40 | 19 | 2.889-139.0 | Sacia hadica s novým bajonetovým a upínacím uzáverom. Dĺžka: 2,5 m. DN 40 | <input type="checkbox"/> |
| Sacia hadica, odolná voči oleju, 4 m DN 40 | 20 | 2.889-140.0 | Sacia hadica, odolná voči oleju, s novým bajonetovým a upínacím uzáverom. Dĺžka: 4 m. DN 40 | <input type="checkbox"/> |
| Sacia hadica 4m, DN 40 | 21 | 2.889-141.0 | 4 m dlhá, elektricky vodivá sacia hadica s novým bajonetovým a upínacím uzáverom. | <input type="checkbox"/> |
| Sacia hadica, elektricky vodivá, 2,5 m DN 40 | 22 | 2.889-142.0 | Elektricky vodivá sacia hadica s novým bajonetovým a upínacím uzáverom. Dĺžka 2,5 m. DN 40 | <input type="checkbox"/> |
| Predlžovacia hadica 2,5 m DN 35 | 23 | 2.889-145.0 | Predlžovacia hadica pre nový upínací systém DN 35. Dĺžka: 2,5 m. | <input type="checkbox"/> |
| Súprava na opravu hadice DN 35 pre suché a mokro-suché vysávače, Clip 2.0 | 24 | 2.889-149.0 | Súprava na opravu hadice DN 35 pre nový upínací systém. | <input type="checkbox"/> |
| Predlžovacia hadica vodivá balená NW35 | 25 | 2.889-343.0 | Elektricky vodivá predlžovacia hadica v nominálnej šírke DN 35 a s dĺžkou 2,5 m je vhodná na použitie s mokrými a suchými vysávačmi. | <input type="checkbox"/> |
| SPOJOVACIE ADAPTÉRY | | | | |
| Adaptér pre elektrónáradie s klípom, elektricky vodivý | | | | |
| Adaptér pre elektrické náradie DN 35, Clip systém 2.0 | 26 | 2.889-151.0 | Spojka pre náradie s gumeným nadstavcom a posuvným vzduchovým uzáverom pre nový upínací systém. Kompatibilné so sacími hadicami s prípojkou Clip 2.0 v DN 35. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Prípojovací nadstavec C-DN (klíp na kužel) | | | | |
| Adaptér klíp DN 35 na kónus DN 35 | 27 | 5.407-005.0 | Adaptérový klípkový systém DN 35 na pripojenie sacích trubíc a malých hubíc s kónusom DN 35. Optimálne sa hodí na čistenie interiéru áut, aj bez pripojenia ďalších hubíc. | <input type="checkbox"/> |
| INÉ PRÍSLUŠENSTVO NT | | | | |
| Hubica na prach z vrtania | 28 | 2.679-000.0 | Hubica na prach z vrtania na bezprašné odsávanie pri vrtaní. Hodí sa pre suché vysávače a mokro-suché vysávače Kärcher. | <input type="checkbox"/> |

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE MOKRO-SUCHÝ VYSÁVAČ NT 50/1 TACT TE M 1.148-435.0



29



30

| | | Objednávaci e číslo | | |
|---------------------------------------|----|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| INÉ PRÍSLUŠENSTVO NT | | | | |
| Adaptér klip nový na klip starý DN 35 | 29 | 2.889-312.0 | Adaptér na spájanie hadíc nového systému príslušenstva suchých a mokro-suchých vysávačov s kolenami alebo predlžovacími hadicami starého systému. Pre priemer DN 35. | <input type="checkbox"/> |
| Adaptér prípojka el. vod. | 30 | 5.031-436.0 | Elektricky vodivý univerzálne použiteľný adaptér na spájanie starých mokro-suchých hadíc so šírkami DN 35, 40, 50 s novým systémom príslušenstva pre mokro-suché vysávače Kärcher. | <input type="checkbox"/> |

■ Štandardná výbava. Príslušenstvo na objednávku.