



Mokro-suchý vysávač NT 70/2 Me

Kvalita Kärcher za výhodnú cenu: Sériu NT 70 ponúka silné vysávače až s 3 motormi. Svojím vysokým výkonom presvedčajú tieto stroje pri vysávaní mokrých hmôt, ako aj veľkých nečistôt.

1 Integrované odkladanie príslušenstva

- Vo veľkom nárazníku je umiestnený priečnik na odkladanie príslušenstva.

2 Ergonomické držadlo na posúvanie

- Vďaka ergonomickému držadlu na posúvanie sa môže NT 70 Tact na pracovisko pritlačiť.

3 Integrovaná vypúšťacia hadica

- Nádoba sa vyprázdňuje jednoducho pomocou vypúšťacej hadice. Vzhľadom na veľmi veľký objem nádoby 70 l je to jasná výhoda.

4 Robustný nárazník

- Robustný nárazník chráni stroj pred nárazmi a údermi.



Mokro-suchý vysávač NT 70/2 Me

- Antikorová nádoba
- Ergonomické držadlo na posúvanie
- Filter na mokré vysávanie v predaji ako alternatívne príslušenstvo

Technické informácie

Objednávacie číslo	1.667-275.0	
	4039784725430	
Druh prúdu	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Prietok vzduchu	l/s	2 x 74
Vákuum	/ kPa	254 / 25,4
Objem nádoby	l	70
Materiál nádoby	Antikorové povrchy	
Príkion	W	2400
Štandardný priemer	DN 40	
Dĺžka kábla	m	10
Hladina akustického tlaku	dB(A)	75
Počet turbín	2	
Hmotnosť	kg	26,7
Rozmery (d x š x v)	mm	510 x 645 x 990

Výbava

Sacia hadica	m	4 / s kolenom
Sacia trubica	x m	2 x 0,5 / Kov
Podlahová hubica na mokré a suché vysávanie	mm	400
Štrbinová hubica		■
Vypúšťacia hadica		■
Antikorová nádoba		■
Patrónový filter		Papier
Nárazník		■
Posuvné držadlo		■
Trieda krytia		II

■ Štandardná výbava.

MOKRO-SUCHÝ VYSÁVAČ NT 70/2 ME

1.667-275.0

KÄRCHER




		Objednávacie číslo	Anzahl	Dummy	Dummy	Dummy	Cena	
Patrónový filter papierový								
Papierový patrónový filter, NT 70-x	1	6.907-038.0	1					■
Filter na veľké nečistoty pre mokrú prevádzku								
Penový filter	2	2.889-083.0	1					□
Filtračné vrecko na mokré hmoty								
Filtračné vrecká na mokré hmoty, NT 65/2 - 72/2, 5 ks	3	6.904-252.0	5					□
Papierové filtračné vrecká								
Papierové filtračné vrecká	4	6.904-285.0	5					□
Plastové vrecia na bezprašnú likvidáciu								
Plastové vrecko na bezprašnú likvidáciu	5	6.900-698.0	10					□
Látkový filter								
Membránový filter	6	6.904-282.0	1					□
Filtračné vrecká z netkanej textilie								
Fleecové filtračné vrecká	7	2.885-753.0	5					□

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

MOKRO-SUCHÝ VYSÁVAČ NT 70/2 ME

1.667-275.0

KÄRCHER


		Objednávacie číslo	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Cena	
Koleno, plastové								
Koleno DN 40	1	2.889-171.0	1	40				<input checked="" type="checkbox"/>
Koleno plastové DN 35	2	5.031-718.0	1	35				<input type="checkbox"/>
	3	5.031-939.0	1	35				<input type="checkbox"/>
Koleno plastové DN 40	4	5.032-427.0	1	40				<input type="checkbox"/>
Podlahové hubice								
Mokro-suchá podlahová hubica, plastová Adv, DN 40	5	2.889-153.0	1	40		360 mm		<input checked="" type="checkbox"/>
Mokro-suchá podlahová hubica, hliník, DN 40	6	6.903-018.0	1	40		370 mm		<input type="checkbox"/>
	7	6.906-383.0	1	40		450 mm		<input type="checkbox"/>
Mokro-suchá podlahová hubica, hliník, DN 35	8	6.906-384.0	1	35		370 mm		<input type="checkbox"/>
Mokro-suchá podlahová hubica, plastová Adv, DN 40	9	2.889-117.0	1	40		400 mm		<input type="checkbox"/>
Štrbinové hubice								
Štrbinová hubica DN 40, 300 mm, 1:50	10	5.130-655.0	1	DN 40				<input checked="" type="checkbox"/>
Štrbinová hubica DN 35, 210 mm	11	6.900-385.0	1	DN 35	210 mm			<input type="checkbox"/>
Štrbinová hubica DN 35, 370 mm	12	6.900-922.0	1	35	500 mm			<input type="checkbox"/>
Štrbinová hubica DN 40, 400 mm	13	6.905-817.0	1	40	400 mm			<input type="checkbox"/>
Sacie trubice, antikorové								
Sacia trubica súprava, DN 40, 0,55 m, antikorová	14	2.889-194.0	2	40	550 mm			<input checked="" type="checkbox"/>
Sacia trubica, DN 40, 0,5 m, antikorová	15	6.902-081.0	1	40	500 mm			<input type="checkbox"/>
Sacia trubica, DN 40, 1 m, antikorová	16	6.906-531.0	1	40	1000 mm			<input type="checkbox"/>
Sacia trubica, DN 35, 0,5 m, antikorová	17	6.902-154.0	1	35	500 mm			<input type="checkbox"/>
Koleno, antikorové								
Koleno, antikorové DN 35	18	6.903-141.0	1	35				<input type="checkbox"/>
Koleno, antikorové DN 40	19	6.902-079.0	1	40				<input type="checkbox"/>
Koleno, kovové								
Koleno kovové, DN 35	20	6.900-519.0	1	35				<input type="checkbox"/>
Koleno kovové, DN 40	21	6.900-276.0	1	40				<input type="checkbox"/>
Multifunkčné kefy								
Viacúčelová kefa	22	6.903-863.0	1	35	120 mm			<input type="checkbox"/>
Hubice na vysávanie auta								
Hubica na auto DN 40 klipový systém NT	23	2.840-095.0	1	DN 40		90 mm		<input type="checkbox"/>
Hubica na auto DN 40	24	6.900-952.0	1	DN 40		90 mm		<input type="checkbox"/>
Pojazdné hubice								
Pojazdná hubica, 644 mm	25	4.130-432.0	1	40		644 mm		<input type="checkbox"/>
Gumené sacie hubice, zošíkmené 45°								
Gumená sacia hubica DN 35, zošíkmená 45°	26	6.902-104.0	1	35	220 mm			<input type="checkbox"/>
Gumená sacia hubica DN 40, zošíkmená 45°	27	6.902-105.0	1	40	220 mm			<input type="checkbox"/>

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

MOKRO-SUCHÝ VYSÁVAČ NT 70/2 ME 1.667-275.0


KÄRCHER



28-29



30



31

		Objednávacie číslo	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Cena	
Hubice na odsávanie potrubia								
Kefka na potrubie	28	6.903-035.0	1	35				<input type="checkbox"/>
	29	6.903-036.0	1	35				<input type="checkbox"/>
Vysávací štetec								
Vysávací štetec DN 32	30	6.903-887.0	1	32		70 mm		<input type="checkbox"/>
Sacie trubice, kovové								
Sacia trubica, DN 35, 0,5 m, kovová	31	6.900-514.0	1	35	500 mm			<input type="checkbox"/>

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

MOKRO-SUCHÝ VYSÁVAČ NT 70/2 ME

1.667-275.0

KÄRCHER


		Objednávací číslo	Anzahl	Nennweite	Länge	Cena	
Sacie hadice kompletné (klipový systém)							
Sacia hadica DN 40, 4 m	1	2.889-138.0	1	40	4 m		<input checked="" type="checkbox"/>
Sacia hadica (klipový systém), C-DN 40, 16m + objímka 40	2	4.440-784.0	1	40	16 m		<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, elektrisch leitend	3	2.889-137.0	1	35	4 m		<input type="checkbox"/>
Sacia hadica 2,5 m DN 40	4	2.889-139.0	1	40	2,5 m		<input type="checkbox"/>
Sacia hadica, odolná voči oleju, 4 m DN 40	5	2.889-140.0	1	40	4 m		<input type="checkbox"/>
Sacia hadica 4m, DN 40	6	2.889-141.0	1	40	4 m		<input type="checkbox"/>
Sacia hadica, elektricky vodivá, 2,5 m DN 40	7	2.889-142.0	1	40	2,5 m		<input type="checkbox"/>
Sacia hadica, elektricky vodivá, 4 m DN 40	8	6.907-363.0	1	40	4 m		<input type="checkbox"/>
Súpravy na opravu hadíc							
Súprava na opravu hadice (C 40) mokro-suché vysávače	9	2.639-873.0	1	40			<input type="checkbox"/>
Súprava na opravu hadice, Ø 61	10	2.862-038.0	1	61			<input type="checkbox"/>
Súprava na opravu hadice DN 40 mokro-suché vysávače	11	2.889-150.0	1	40			<input type="checkbox"/>
Sacie hadice (klipový systém)							
Sacia hadica C 40, 10 m	12	6.906-279.0	1	40	10 m		<input type="checkbox"/>
Sacia hadica C 40, 4 m	13	6.906-321.0	1	40	4 m		<input type="checkbox"/>
Sacia hadica C 40, 4 m, elektricky vodivá	14	6.906-546.0	1	40	4 m		<input type="checkbox"/>
Sacia hadica C 40, 16 m	15	6.906-635.0	1	40	16 m		<input type="checkbox"/>
Sacia hadica (klipový systém) C 40, 10 m, elektricky vodivá	16	6.906-877.0	1	40	10 m		<input type="checkbox"/>
Sacie hadice kompletné							
Sacia hadica DN 61, 4 m, kompletná	17	4.440-264.0	1	61	4 m		<input type="checkbox"/>
Sacia hadica kompl.	18	4.440-328.0	1	61	3 m		<input type="checkbox"/>
Sacia hadica, kompl., DN 61, 10 m, mokro-suché vysávače	19	4.440-467.0	1	61	10 m		<input type="checkbox"/>
Sacia hadica, DN 61, 4m, olejuvzdorná	20	4.440-613.0	1	61	4 m		<input type="checkbox"/>
Sacia hadica, kompl., DN 40, 4m, elektricky vodivá	21	4.440-616.0	1	61	4 m		<input type="checkbox"/>
Sacia hadica kompl. B1 M d = 8 m	22	4.440-013.0	1	40	8 m		<input type="checkbox"/>
Sacia hadica, kompletná DN 40, 4 m	23	4.440-263.0	1	40	4 m		<input type="checkbox"/>
Sacia hadica, kompletná DN 40, 4 m, olejuvzdorná	24	4.440-303.0	1	40	4 m		<input type="checkbox"/>
Sacia hadica, kompletná DN 40, 10 m	25	4.440-463.0	1	40	10 m		<input type="checkbox"/>
Sacia hadica, kompletná DN 40, 10 m, elektricky vodivá	26	4.440-466.0	1	40	10 m		<input type="checkbox"/>
Sacia hadica kompletná, DN 40, 10 m, olejuvzdorná	27	4.440-612.0	1	40	10 m		<input type="checkbox"/>

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

MOKRO-SUCHÝ VYSÁVAČ NT 70/2 ME

1.667-275.0

KÄRCHER




		Objednávacie číslo	Anzahl	Nennweite	Länge	Cena	
Spojovacie adaptéry							
Spojovací adaptér, DN 32/35, s vnútorným závitom	28	6.902-077.0	1	32			<input type="checkbox"/>
Spojovací adaptér, DN 40 s vnútorným závitom	29	6.900-286.0	1	40			<input type="checkbox"/>
Spojovací adaptér, DN 61, s vnútorným závitom	30	6.902-078.0	1	61			<input type="checkbox"/>
Predlžovacie hadice (klipový systém)							
Predlžovacia hadica, C 40, 2,5 m	31	6.906-344.0	1	40	2,5 m		<input type="checkbox"/>
Predlžovacia hadica 2,5 m DN 40	32	2.889-146.0	1	40	2,5 m		<input type="checkbox"/>

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

MOKRO-SUCHÝ VYSÁVAČ NT 70/2 ME 1.667-275.0

KÄRCHER



		Objednávacie číslo	Anzahl	Nennweite			Cena	
Nadstavbová súprava - rozdvojka								
Nadstavbová súprava - Y-rozdvojka	1	2.637-217.0	1	35				<input type="checkbox"/>
Prípojovací nadstavec C-DN (klip na kužel)								
Prípojovací adaptér C- DN 35	2	5.407-112.0	1	35				<input type="checkbox"/>
Adaptér klip DN 35 na kónus DN 35	3	5.407-005.0						<input type="checkbox"/>
Adaptér klip DN 40 na kónus DN 40	4	5.407-006.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Rozširovacie kusy (trubica -> hubica)								
Rozširovací kus DN 40 - DN 61	5	5.453-019.0	1	40				<input type="checkbox"/>
Redukčné nadstavce								
Redukčný adaptér, el. vodivý, so závitom, C40	6	5.407-108.0	1	40				<input type="checkbox"/>
Redukčný adaptér C40/C35	7	5.407-113.0	1	40				<input type="checkbox"/>
Redukcie (trubica -> hubica)								
Redukčný adaptér DN40/DN35	8	6.902-017.0	1	40				<input type="checkbox"/>
Redukcia z Ø 35 na Ø 32	9	6.902-072.0	1	35				<input type="checkbox"/>

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

MOKRO-SUCHÝ VYSÁVAČ NT 70/2 ME 1.667-275.0

KÄRCHER



		Objednávacie číslo	Priemer					Cena	
Súpravy príslušenstva pre vysávače pre cieľové skupiny									
Profesionálna súprava na čistenie	1	2.637-353.0	DN 40						<input type="checkbox"/>
Súprava príslušenstva na čistenie auta	2	2.862-166.0	DN 35						<input type="checkbox"/>
Súprava na piliny	3	2.640-760.0	DN 61						<input type="checkbox"/>

■ Štandardná výbava. Príslušenstvo na objednávku.

MOKRO-SUCHÝ VYSÁVAČ NT 70/2 ME 1.667-275.0

KÄRCHER



1



2

		Objednávací číslo	Anzahl	Breite				Cena	
Iné									
Cyklónový odlučovač CS 40 Me	1	2.863-026.0	1						<input type="checkbox"/>
Adaptér prípojka el. vod.	2	5.031-436.0							<input type="checkbox"/>

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

MOKRO-SUCHÝ VYSÁVAČ NT 70/2 ME 1.667-275.0

KÄRCHER



		Objednávacie číslo	Dĺžka	Farba	Počet	Cena	
Iné							
Predĺžovací kábel	1	6.647-022.0	20 m		1		Predĺžovací kábel, 20 m dlhý, 3x1,5 mm ² . So zástrčkou s ochranným kontaktom izolovanou pred striekajúcou vodou, odľahčenie v ťahu a ochrana pred zalomením. <input type="checkbox"/>

Štandardná výbava. Príslušenstvo na objednávku.