



Manuálny postrekovač RS1600



Obsah

1. Úvod	3
2. Všeobecná prezentácia stroja	4
3. Technické údaje	5
4. Princíp fungovania	6
5. Uvedenie do prevádzky	6
5.1 Princíp fungovania	6
5.2 Uvedenie do prevádzky	7
6. Problémy a riešenia s manuálnym postrekovačom	8
7. Vyhlásenia o zhode	9



Úvod

Vážený klient!

Ďakujeme Vám za Vaše rozhodnutie kúpiť si produkt RURIS a za prejavenu dôveru našej spoločnosti! RURIS je na trhu od roku 1993 a za celý ten čas sa z neho stala silná značka, ktorá si vybudovala reputáciu dodržiavaním sľubov, ale aj neustálymi investíciami zameranými na pomoc zákazníkom so spoľahlivými, efektívnymi a kvalitnými riešeniami.

Sme presvedčení, že náš produkt oceníte a budete sa dlho tešiť z jeho výkonu. RURIS svojim zákazníkom neponúka len stroje, ale kompletné riešenia. Dôležitým prvkom vo vzťahu so zákazníkom je poradenstvo pred predajom aj po ňom, keďže zákazníci RURIS majú k dispozícii celú sieť partnerských predajní a servisných miest.

Aby ste si užili zakúpený produkt, pozorne si prečítajte návod na použitie.

Dodržiavaním pokynov budete mať zaručené dlhodobé používanie.

Spoločnosť RURIS neustále pracuje na vývoji svojich produktov, a preto si vyhradzuje právo meniť okrem iného aj ich podobu, vzhľad a výkon bez toho, aby bola povinná o tom vopred informovať.

Ešte raz ďakujeme, že ste si vybrali produkty RURIS!

Všeobecná prezentácia stroja

Časti stroja

- 1) nádrž;
- 2) tlakové čerpadlo;
- 3) disperzný systém (dýzy);
- 4) rukoväť
- 5) páka



3. Technické údaje

Typ postrekovača	Manuálny
Objem nádrže	16l
Pracovný tlak	0.2-0.4 Mpa
Tryska	Kovová teleskopická
Manometer	Namontované na rukoväti
Popruhy	S nadštandardnou odolnosťou
Príslušenstvo	Tryska s 1 štandardným výstupom Tryska s 2 výstupmi Tryska s 3 kovovými výstupmi Tryska s jedným výstupom - 4 zóny rozprašovania Jednoduchá výstupná tryska – 8 zón striekania
Hmotnosť	2,8 kg

Princíp prevádzky

Ručný postrekovač RURIS RS1600 je prípravok určený na postrek rastlín akýmkoľvek druhom pesticídov, herbicídov alebo iných typov roztokov na vodnej báze.

Ide o bezpečné zariadenie, ktoré možno použiť aj pre roztoky určené na boj proti hmyzu a iným škodcom v zeleninových záhradách, ovocných stromoch a pod.

Ručné postrekovače RURIS RS1600 je možné použiť aj na deratizačné operácie vo verejných priestoroch, hoteloch.

POZOR! NEDOVOL'TE, aby sa rozprášené látky dostali do kontaktu s ústami, očami alebo rukami. Aby ste tomu zabránili, nestriekajte látky proti smeru vetra a noste ochranné prostriedky.

Po každom použití nádobu dôkladne opláchnite a umyte vodou so saponátom.

Ak ste prišli do kontaktu s rozprášenými látkami, ihneď vyhľadajte lekára.

UVEDENIE DO PREVÁDZKY

PRINCÍP PREVÁDZKY: Pohybom ovládacej rukoväte čerpadla nahor a nadol sa dosiahne tlak potrebný na stlačenie prúdu roztoku. Prietok a tvar prúdu je možné nastaviť podľa potreby nastavením dýzy umiestnenej na špičke dýzy.

Kombinácia vzduchovej komory s nádržou na roztok predstavuje komponent a jednotnú štruktúru presnosti a bezpečnosti.

- a) zariadenie sa ľahko používa a umožňuje dosiahnuť dostatočne vysoké tlaky s minimálnym úsilím.
- b) uvoľnenie prúdu sa vykonáva ľahkým stlačením páky umiestnenej na dýze.
- c) použité materiály nie sú ovplyvnené použitými riešeniami, čím je zabezpečená dlhá životnosť.
- d) pre striekacie akcie je zariadenie vybavené rôznym príslušenstvom, ktoré sa použije podľa potreby.



UVEDENIE DO PREVÁDZKY:

Po vybalení skontrolujte, či všetky komponenty zodpovedajú zoznamu komponentov. Ovládajte rukoväť čerpadla, kým nedosiahnete požadovaný tlak.

Uvoľnenie prúdu sa vykonáva ovládaním páky na striekacej tyči.

Po použití úplne vyprázdňte nádrž a umyte inštaláciu a demontované príslušenstvo, potom pokračujte v ich opätovnej montáži.

Systém pohonu čerpadla sa musí namazať každých 50 hodín prevádzky, aby sa zabránilo upchatiu.

Postrekovacia hlava má trysku, ktorá tvorí kužeľovitý prúd určený na postrek rastlín vo vegetácii. Pre rovnomernosť sa odporúča, aby kužeľový prúd vychádzal zo smeru kolmého na rastlinu a vykonával cik-cak pohyb. Pri postreku na ošetrovanie pôdy sa bude vykonávať zo vzdialenosti cca. 30 cm pôdy. Ak sa vykonávajú insekticídne ošetrovania, postrek sa vykoná zo vzdialenosti cca. 20 cm od vrchu rastlín. Pri striekaní nesmerujte prúd na iné osoby. Operátor dá pozor, aby sa nedostal do kontaktu s rozprášeným roztokom.

PROBLÉMY RUČNÉHO POSTREKOVAČA A METÓDY RIEŠENIA

- NETESNOSTI ROZTOKU – skontrolujte tesnenia a všetky tesnenia. Skontrolujte položky prihlásenia.
- VYSOKÝ TLAK V ZARIADENÍ POČAS ČINNOSTI RAMENA TLAKOVÉHO ČERPADLA-
 - o - vyčistite filter a trysky.
 - o - namažte prvky systému pohonu čerpadla
- NÍZKY TLAK – nečistoty v nádobe, skontrolujte vypúšťací ventil.
- PRI POUŽÍVANÍ PÁKY NEVYTVÁRA ŽIADNY TLAK –
 - o - skontrolujte tlakový valec.

1. Vyhlásenie o zhode

DECLARATIE DE CONFORMITATE



Producator: SC RURIS IMPEX SRL

Calea Severinului, nr. 10, Bl. 317b, Craiova, Dolj, Romania

Tel. 0351 464 632, Fax 0351 464 633, www.ruris.ro, office@ruris.ro

Reprezentant autorizat: ing. Stroe Marius Catalin – Director General

Persoana autorizata pentru dosarul tehnic: ing. Florea Nicolae – Director Proiectare Productie

Descrierea masinii: Pulverizator manual realizeaza operatii de stropit si lucrari fitosanitare specifice.

Simbol: RS

Tip: 1600

Capacitate rezervor: 16 litri

Noi, SC RURIS IMPEX SRL Craiova, producator in conformitate cu Directiva 2006/42/EC – masini; cerinte de siguranta si securitate, HG 1029/2008- privind conditiile introducerii pe piata a masinilor și următoarele standarde, EN ISO 12100:2010, EN ISO 19932-1:2013, EN ISO 19932-2:2013, am efectuat atestarea conformitatii produsului cu standardele specificate si declaram ca este conform cu principalele cerinte de siguranta si securitate, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si nu are impact negativ asupra mediului.

Nota: Documentatia tehnica este detinuta de producator.

Precizare: Prezenta declaratie este conforma cu originalul.

Termen de valabilitate: 10 ani de la data aprobarii.

Locul si data emiterii: Craiova, 14.10.2019.

Anul aplicarii marcajului CE: 2019.

Nr. inreg. 946/14.10.2019

Persoana autorizata si semnatura:

Ing. Stroe Marius Catalin

Director General al SC RURIS IMPEX SRL


